Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Drill Hole ID	Prospect	East (ft)[1]	North (ft)[1]	Elevation (masl)	End Depth	Azimuth (degrees)	Dip (degrees)
49-794	360LZ	13348.59	7442.37	-1527	400	335	25
52-570	LCLZ	11482.082	8747.8622	-1924	250	330	10
52-590	Central	10094.25	10000.482	-2095	770	300	2
52-589	Central	10094.25	10000.482	-2095	735	300	10
49-791	360LZ	13350.71	7443.44	-1527	425	345	40
49-792	360LZ	13350.71	7443.44	-1527	450	345	50
49-788	360LZ	13353.7	7444.88	-1527	400	0	55
52-569	LCLZ	11480.7198	8746.9736	-1924	290	315	-35
52-568	LCLZ	11480.783	8746.9287	-1924	240	315	-18
52-588	Central	10094.25	10000.482	-2095	705	305	15
52-567	LCLZ	11480.783	8746.9287	-1924	295	315	-10
49-790	360LZ	13350.71	7443.44	-1527	400	345	30
49-789	360LZ	13350.71	7443.44	-1527	400	345	20
52-587	Central	10094.25	10000.482	-2095	650	305	5
52-586	Central	10094.25	10000.482	-2095	830	292	-15
49-787	360LZ	13353.7	7444.88	-1527	350	0	45
49-786	360LZ	13353.7	7444.88	-1527	350	0	35
49-784	360LZ	13358.33	7444.97	-1527	350	18	49
49-785	360 LZ	13353.7	7444.88	-1527	450	0	25
52-585	Central	10094.25	10000.482	-2095	900	290	-25
52-584	Central	10094.25	10000.482	-2095	800	295	-30
52-583	Central	10094.25	10000.482	-2095	735	295	-20
52-582	Central	10094.25	10000.482	-2095	705	302	-30
52-580	Central	10106.261	9985.9097	-2095	470	126	-6
52-581	Central	10094.25	10000.482	-2095	705	302	-20
49-783	360LZ	13358.33	7444.97	-1527	242	18	50
49-781	360LZ	13358.33	7444.97	-1527	360	18	30
49-782	360LZ	13358.33	7444.97	-1527	350	18	40
52-579	Central	10106.261	9985.9097	-2095	450	126	4
49-780	360LZ	13358.33	7444.97	-1527	450	18	20
49-779	360LZ	13359.83	7443.33	-1527	350	35	55
49-778	360LZ	13359.83	7443.33	-1527	350	35	45
49-777	360LZ	13359.83	7443.33	-1527	450	35	35
49-776	360LZ	13359.83	7443.33	-1527	350	35	25

[1] Coordinates based on mine grid coordante system

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-794		360LZ	335	25	84.85	86.13	1.28	-	23	1.43	<0.01
49-794		360LZ	335	25	86.13	87.38	1.25	-	43	2.84	<0.01
49-794		360LZ	335	25	87.38	87.50	0.12	-	110	7.52	0.04
49-794		360LZ	335	25	87.50	88.41	0.91	-	56	3.88	<0.01
49-794		360LZ	335	25	88.41	88.57	0.15	-	549	35.60	0.10
49-794		360LZ	335	25	88.57	90.09	1.52	-	109	5.84	<0.01
49-794		360LZ	335	25	90.09	91.40	1.31	-	<17	0.14	<0.01
49-794		360LZ	335	25	91.40	91.62	0.21	-	18	1.10	<0.01
49-794		360LZ	335	25	91.62	91.95	0.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-570		LCLZ	330	10	25.55	25.91	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-570		LCLZ	330	10	26.40	27.50	1.10	-	18	<0.1	0.02
52-570		LCLZ	330	10	28.69	28.84	0.15	-	<17	<0.1	<0.01
52-570		LCLZ	330	10	30.79	30.95	0.15	-	34	<0.1	0.04
52-570		LCLZ	330	10	32.56	32.71	0.15	-	35	<0.1	0.04
52-570		LCLZ	330	10	39.39	39.60	0.21	-	285	<0.1	0.27
52-570		LCLZ	330	10	40.67	41.31	0.64	-	130	<0.1	0.11
52-570		LCLZ	330	10	46.95	47.10	0.15	-	118	<0.1	0.26
52-570		LCLZ	330	10	51.83	52.10	0.27	-	22	<0.1	<0.01
52-570		LCLZ	330	10	52.53	52.68	0.15	-	20	<0.1	<0.01
52-570		LCLZ	330	10	55.27	55.64	0.37	-	40	<0.1	0.03
52-570		LCLZ	330	10	57.01	57.41	0.40	-	108	<0.1	0.07
52-570		LCLZ	330	10	66.25	66.55	0.30	-	18	<0.1	<0.01
52-570		LCLZ	330	10	66.55	67.20	0.64	-	360	<0.1	0.58
52-570		LCLZ	330	10	69.82	70.03	0.21	-	20	0.23	<0.01
52-590		Central	300	2	-	1.52	1.52	-	34	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	1.52	2.59	1.07	-	209	<0.1	0.08
52-590		Central	300	2	3.05	4.27	1.22	-	80	<0.1	0.03
52-590		Central	300	2	4.27	5.49	1.22	-	217	0.15	0.08
52-590		Central	300	2	6.10	7.62	1.52	-	117	<0.1	0.05
52-590		Central	300	2	7.62	9.15	1.52	-	21	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	9.15	10.67	1.52	-	18	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	10.67	12.20	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	12.20	13.41	1.22	-	55	<0.1	0.03
52-590		Central	300	2	13.41	14.94	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	14.94	15.40	0.46	-	121	<0.1	0.07
52-590		Central	300	2	15.40	16.92	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-590	new_100	Central	300	2	17.68	18.29	0.61	0.49	741	0.13	0.64
52-590	new_100	Central	300	2	18.29	19.21	0.91	0.76	295	<0.1	0.16
52-590		Central	300	2	19.21	20.43	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	20.43	21.34	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	21.34	22.87	1.52	-	22	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	22.87	23.63	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	23.63	24.15	0.52	-	19	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	24.15	25.61	1.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	25.61	26.83	1.22	-	21	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	26.83	27.74	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	31.40	32.20	0.79	-	<17	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	32.20	33.54	1.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	33.54	33.96	0.43	-	<17	<0.1	<0.01
52-590		Central	300	2	33.96	34.88	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
49-794		360LZ	335	25	28.87	29.02	0.15	-	2,058	23.70	1.96
49-794		360LZ	335	25	33.02	33.17	0.15	-	2,195	1.90	4.44
49-794		360LZ	335	25	41.22	41.37	0.15	-	248	7.60	0.07
49-794		360LZ	335	25	45.58	46.68	1.10	-	<17	0.46	<0.01
49-794		360LZ	335	25	46.68	47.04	0.37	-	549	21.50	0.33
49-794		360LZ	335	25	47.04	48.57	1.52	-	26	0.98	<0.01
49-794		360LZ	335	25	48.57	50.00	1.43	-	<17	0.41	<0.01
49-794		360LZ	335	25	50.00	50.55	0.55	-	49	1.80	<0.01
49-794		360LZ	335	25	50.55	50.70	0.15	-	357	17.90	<0.01
49-794		360LZ	335	25	50.70	52.13	1.43	-	147	5.72	<0.01
49-794		360LZ	335	25	52.13	53.66	1.52	-	60	2.51	<0.01
49-794		360LZ	335	25	53.66	54.54	0.88	-	86	3.71	<0.01
49-794		360LZ	335	25	54.54	55.06	0.52	-	569	24.30	0.14
49-794		360LZ	335	25	61.40	62.07	0.67	-	91	6.08	<0.01
49-794		360LZ	335	25	62.07	62.68	0.61	-	412	26.60	0.05
49-794		360LZ	335	25	62.68	63.87	1.19	-	56	3.07	<0.01

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-794		360LZ	335	25	63.87	64.54	0.67	-	129	9.12	<0.01
49-794		360LZ	335	25	64.54	65.24	0.70	-	250	18.90	<0.01
49-794		360LZ	335	25	65.24	66.22	0.98	-	84	4.80	<0.01
49-794		360LZ	335	25	70.12	70.40	0.27	-	463	16.80	<0.01
49-794		360LZ	335	25	76.74	76.92	0.18	-	226	19.00	0.39
49-794		360LZ	335	25	76.92	78.05	1.13	-	23	0.84	<0.01
49-794		360LZ	335	25	78.05	78.38	0.34	-	72	2.02	<0.01
52-589		Central	300	10	125.91	126.68	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	143.11	143.38	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	150.37	150.64	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	150.64	151.86	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	151.86	152.53	0.67	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	152.53	153.05	0.52	-	152	<0.1	0.10
52-589		Central	300	10	153.05	153.66	0.61	-	27	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	160.30	160.70	0.40	-	37	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	160.70	161.62	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	161.62	161.95	0.34	-	74	<0.1	0.02
52-589		Central	300	10	161.95	163.48	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	169.45	169.82	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	169.82	170.73	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	170.73	172.26	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	172.26	173.78	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	173.78	174.18	0.40	-	2,826	<0.1	2.17
52-589		Central	300	10	178.35	179.88	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	179.88	181.40	1.52	-	94	<0.1	0.05
52-589		Central	300	10	181.40	182.93	1.52	-	36	<0.1	0.02
52-589		Central	300	10	187.62	188.32	0.70	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	189.02	190.55	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	190.55	191.62	1.07	-	50	<0.1	0.03
52-589		Central	300	10	191.62	191.77	0.15	-	47	<0.1	0.02
52-589		Central	300	10	191.77	192.71	0.95	-	24	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	214.15	215.34	1.19	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	219.91	220.82	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
49-791		360LZ	345	40	116.31	117.07	0.76	-	30	<0.1	0.06
49-791		360LZ	345	40	117.07	118.14	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	0.34	0.95	0.61	-	652	0.15	0.86
49-792		360LZ	345	50	3.78	4.33	0.55	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	4.33	5.24	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	5.24	6.40	1.16	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	6.40	7.93	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	7.93	9.15	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	9.15	10.06	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	10.06	11.28	1.22	-	60	<0.1	0.07
49-792		360LZ	345	50	11.28	11.89	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	11.89	12.80	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	12.80	13.57	0.76	-	20	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	13.57	14.54	0.98	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	28.84	29.15	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	29.15	30.67	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	30.67	31.22	0.55	-	<17	<0.1	<0.01
49-792		360LZ	345	50	48.48	49.85	1.37	-	70	2.76	0.08
49-792		360LZ	345	50	49.85	50.88	1.04	-	946	54.10	0.04
49-792		360LZ	345	50	50.88	51.74	0.85	-	178	11.40	<0.01
49-792		360LZ	345	50	51.74	52.93	1.19	-	508	29.40	0.04
49-792		360LZ	345	50	52.93	53.35	0.43	-	242	16.00	<0.01
49-792		360LZ	345	50	53.35	54.76	1.40	-	214	15.40	<0.01
49-792		360LZ	345	50	54.76	55.12	0.37	-	213	10.30	<0.01
49-792		360LZ	345	50	55.12	56.55	1.43	-	172	6.52	<0.01
49-792		360LZ	345	50	56.55	57.77	1.22	-	535	18.00	<0.01
49-792		360LZ	345	50	57.77	58.93	1.16	-	230	6.84	<0.01
49-792		360LZ	345	50	58.99	59.60	0.61	-	255	6.88	<0.01
49-792		360LZ	345	50	59.60	61.13	1.52	-	65	2.00	<0.01
49-792		360LZ	345	50	61.13	62.65	1.52	-	291	12.90	<0.01
49-792		360LZ	345	50	62.65	62.96	0.30	-	442	18.80	<0.01
49-792		360LZ	345	50	62.96	63.38	0.43	-	504	24.70	0.10
49-792		360LZ	345	50	63.38	64.70	1.31	-	178	11.00	<0.01
49-792		360LZ	345	50	64.70	65.49	0.79	-	425	28.50	<0.01
49-792		360LZ	345	50	65.49	65.73	0.24	-	147	10.50	<0.01

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-792		360LZ	345	50	65.73	66.71	0.98	-	185	12.50	<0.01
49-792		360LZ	345	50	66.71	66.95	0.24	-	55	3.31	0.16
49-792		360LZ	345	50	66.95	68.48	1.52	-	60	3.86	<0.01
49-792		360LZ	345	50	68.48	70.00	1.52	-	83	4.48	<0.01
49-792		360LZ	345	50	70.00	71.40	1.40	-	30	1.70	<0.01
52-589		Central	300	10	2.84	4.27	1.43	-	102	0.12	0.04
52-589		Central	300	10	6.52	7.77	1.25	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	7.77	8.14	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	8.14	8.57	0.43	-	49	<0.1	0.02
52-589		Central	300	10	10.98	11.28	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	14.48	15.40	0.91	-	27	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	18.75	19.97	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	19.97	21.19	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	22.87	23.41	0.55	-	425	<0.1	0.32
52-589		Central	300	10	23.41	23.93	0.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	23.93	25.46	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	26.80	27.13	0.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	27.13	27.53	0.40	-	480	<0.1	0.27
52-589		Central	300	10	27.53	28.05	0.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	33.38	34.54	1.16	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	36.86	37.16	0.30	-	56	<0.1	0.02
52-589		Central	300	10	37.16	37.32	0.15	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	37.32	37.47	0.15	-	35	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	37.47	37.71	0.24	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	37.71	38.02	0.30	-	32	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	38.02	39.45	1.43	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	39.45	40.46	1.01	-	25	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	49.76	50.06	0.30	-	33	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	52.99	53.14	0.15	-	24	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	61.74	62.80	1.07	-	24	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	62.80	63.84	1.04	-	20	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	63.84	64.02	0.18	-	21	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	64.02	65.55	1.52	-	19	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	65.55	67.07	1.52	-	19	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	67.07	67.23	0.15	-	23	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	67.23	67.47	0.24	-	27	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	67.47	67.74	0.27	-	20	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	67.74	68.02	0.27	-	23	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	68.02	68.78	0.76	-	21	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	68.78	69.09	0.30	-	18	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	69.09	69.57	0.49	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	69.57	70.21	0.64	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	72.20	72.35	0.15	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	72.35	72.74	0.40	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	72.74	72.93	0.18	-	40	<0.1	0.02
52-589		Central	300	10	72.93	73.48	0.55	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	73.48	73.66	0.18	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	74.91	75.06	0.15	-	22	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	75.06	75.27	0.21	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	75.27	75.46	0.18	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	81.19	81.46	0.27	-	127	<0.1	0.07
52-589		Central	300	10	81.46	81.74	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	81.74	82.01	0.27	-	19	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	82.01	82.35	0.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	82.35	82.87	0.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	85.98	87.13	1.16	-	32	<0.1	0.02
52-589		Central	300	10	88.45	88.69	0.24	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	96.19	96.55	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	104.05	104.76	0.70	-	55	<0.1	0.03
52-589		Central	300	10	104.76	104.97	0.21	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	104.97	106.01	1.04	-	<17	<0.1	<0.01
52-589		Central	300	10	111.62	112.99	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
49-791		360LZ	345	40	14.48	16.01	1.52	-	<17	0.13	<0.01
49-791		360LZ	345	40	35.67	36.28	0.61	-	21	0.13	<0.01
49-791		360LZ	345	40	40.40	41.92	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-791		360LZ	345	40	41.92	42.68	0.76	-	<17	0.21	0.02
49-791		360LZ	345	40	42.68	44.21	1.52	-	30	0.45	0.06
49-791		360LZ	345	40	44.21	45.73	1.52	-	127	4.44	0.13

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-791	new_100	360LZ	345	40	45.73	46.86	1.13	0.73	150	6.56	<0.01
49-791	new_100	360LZ	345	40	46.86	47.26	0.40	0.24	439	26.50	0.04
49-791	new_100	360LZ	345	40	47.26	48.17	0.91	0.58	85	4.64	<0.01
49-791	new_100	360LZ	345	40	48.17	48.78	0.61	0.40	532	33.20	0.03
49-791	new_100	360LZ	345	40	48.78	50.30	1.52	0.98	114	5.68	<0.01
49-791	new_100	360LZ	345	40	50.30	51.83	1.52	0.98	210	8.36	<0.01
49-791	new_100	360LZ	345	40	51.83	53.35	1.52	0.98	285	10.70	<0.01
49-791	new_100	360LZ	345	40	53.35	54.27	0.91	0.58	604	17.90	<0.01
49-791	new_100	360LZ	345	40	54.27	54.88	0.61	0.40	147	3.27	<0.01
49-791	new_100	360LZ	345	40	54.88	55.49	0.61	0.40	341	8.48	<0.01
49-791	new_100	360LZ	345	40	55.49	56.40	0.91	0.58	80	2.30	<0.01
49-791	new_100	360LZ	345	40	56.40	57.32	0.91	0.58	174	4.28	<0.01
49-791	new_100	360LZ	345	40	57.32	58.08	0.76	0.49	<17	0.19	<0.01
49-791	350_100	360LZ	345	40	58.08	59.45	1.37	0.79	412	13.10	<0.01
49-791	350_100	360LZ	345	40	59.45	60.98	1.52	0.88	105	5.24	<0.01
49-791		360LZ	345	40	60.98	62.50	1.52	-	51	3.26	<0.01
49-791		360LZ	345	40	62.50	64.02	1.52	-	53	2.98	<0.01
49-791		360LZ	345	40	64.02	65.55	1.52	-	38	1.60	<0.01
49-791		360LZ	345	40	65.55	67.07	1.52	-	54	2.55	<0.01
49-791		360LZ	345	40	67.07	68.60	1.52	-	36	1.53	<0.01
49-791		360LZ	345	40	68.60	70.12	1.52	-	23	0.86	<0.01
49-791	306_100	360LZ	345	40	70.12	71.65	1.52	-	114	5.64	<0.01
49-791	306_100	360LZ	345	40	71.65	73.17	1.52	-	148	10.40	<0.01
49-791	306_100	360LZ	345	40	73.17	74.70	1.52	-	103	6.48	<0.01
49-791		360LZ	345	40	74.70	76.22	1.52	-	69	3.70	<0.01
49-791		360LZ	345	40	76.22	77.74	1.52	-	53	2.84	<0.01
49-791		360LZ	345	40	77.74	79.27	1.52	-	28	0.89	<0.01
49-791		360LZ	345	40	79.27	80.49	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
49-791		360LZ	345	40	4.88	5.03	0.15	-	79	0.61	<0.01
49-788		360LZ	0	55	31.40	32.68	1.28	-	<17	<0.1	<0.01
49-788		360LZ	0	55	44.82	45.06	0.24	-	156	3.91	0.09
49-788		360LZ	0	55	52.53	53.11	0.58	-	94	4.28	<0.01
49-788	new_100	360LZ	0	55	53.11	53.29	0.18	0.15	508	24.60	<0.01
49-788	new_100	360LZ	0	55	53.29	53.78	0.49	0.40	184	8.08	<0.01
49-788	new_100	360LZ	0	55	53.78	54.39	0.61	0.49	<17	0.34	<0.01
49-788	new_100	360LZ	0	55	54.91	55.21	0.30	0.24	110	5.36	<0.01
49-788	new_100	360LZ	0	55	55.21	55.55	0.34	0.27	<17	0.48	<0.01
49-788	new_100	360LZ	0	55	55.55	55.91	0.37	0.30	137	8.20	<0.01
49-788		360LZ	0	55	7.41	8.41	1.01	-	<17	<0.1	<0.01
49-788		360LZ	0	55	8.41	8.90	0.49	-	<17	<0.1	<0.01
49-788		360LZ	0	55	18.48	19.33	0.85	-	<17	<0.1	<0.01
49-788		360LZ	0	55	19.33	19.51	0.18	-	487	5.16	0.92
49-788		360LZ	0	55	26.95	27.29	0.34	-	<17	<0.1	<0.01
49-788		360LZ	0	55	28.90	29.48	0.58	-	269	2.94	0.36
49-788		360LZ	0	55	29.48	30.00	0.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-569		LCLZ	315	-35	27.99	28.41	0.43	-	63	<0.1	0.11
52-569		LCLZ	315	-35	28.41	29.21	0.79	-	<17	<0.1	0.06
52-569		LCLZ	315	-35	29.21	29.91	0.70	-	142	<0.1	0.26
52-569		LCLZ	315	-35	29.91	30.95	1.04	-	24	<0.1	0.04
52-569		LCLZ	315	-35	40.79	41.16	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-569		LCLZ	315	-35	81.59	81.92	0.34	-	<17	<0.1	<0.01
49-788	new_100	360LZ	0	55	55.91	56.46	0.55	0.46	549	30.20	<0.01
49-788	new_100	360LZ	0	55	56.46	57.20	0.73	0.61	305	17.30	<0.01
49-788		360LZ	0	55	57.20	57.77	0.58	-	<17	0.35	<0.01
49-788		360LZ	0	55	57.77	58.57	0.79	-	60	3.50	<0.01
49-788		360LZ	0	55	58.57	59.91	1.34	-	39	1.86	<0.01
49-788		360LZ	0	55	59.91	61.28	1.37	-	24	1.29	<0.01
49-788		360LZ	0	55	61.28	62.65	1.37	-	20	0.96	<0.01
49-788		360LZ	0	55	65.64	66.86	1.22	-	31	1.26	<0.01
49-788		360LZ	0	55	66.86	68.45	1.59	-	<17	0.11	<0.01
49-788		360LZ	0	55	68.45	69.82	1.37	-	<17	0.15	<0.01
49-788		360LZ	0	55	69.82	70.82	1.01	-	<17	0.29	<0.01
49-788		360LZ	0	55	75.67	76.43	0.76	-	37	1.38	<0.01
49-788		360LZ	0	55	76.80	78.11	1.31	-	122	5.96	<0.01
49-788		360LZ	0	55	78.11	79.39	1.28	-	19	0.83	<0.01
49-788		360LZ	0	55	79.39	80.24	0.85	-	75	4.08	<0.01
49-788		360LZ	0	55	81.92	82.90	0.98	-	<17	0.14	<0.01
49-788		360LZ	0	55	82.90	83.60	0.70	-	225	13.00	0.04

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-788		360LZ	0	55	83.60	84.97	1.37	-	<17	0.64	<0.01
49-788		360LZ	0	55	80.24	81.92	1.68	-	24	1.43	<0.01
52-569		LCLZ	315	-35	85.64	85.88	0.24	-	<17	<0.1	<0.01
52-568		LCLZ	315	-18	25.30	25.61	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-568		LCLZ	315	-18	37.96	38.38	0.43	-	<17	<0.1	<0.01
52-568		LCLZ	315	-18	55.67	56.04	0.37	-	36	<0.1	0.05
52-568		LCLZ	315	-18	56.04	56.25	0.21	-	<17	<0.1	<0.01
52-568		LCLZ	315	-18	56.25	56.77	0.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-568		LCLZ	315	-18	62.32	63.63	1.31	-	<17	<0.1	<0.01
52-568		LCLZ	315	-18	63.63	63.87	0.24	-	1,070	0.19	1.77
52-568		LCLZ	315	-18	63.87	64.33	0.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-568		LCLZ	315	-18	72.53	73.17	0.64	-	<17	0.18	<0.01
52-588		Central	305	15	148.54	149.09	0.55	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	149.09	149.33	0.24	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	149.33	150.85	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	158.41	158.72	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	169.21	170.64	1.43	-	<17	<0.1	<0.01
52-588	034hw_100	Central	305	15	170.64	170.82	0.18	0.12	3,738	0.72	3.22
52-588	034hw_100	Central	305	15	170.82	172.26	1.43	0.91	26	<0.1	0.02
52-588	034hw_100	Central	305	15	172.26	173.02	0.76	0.49	25	<0.1	0.02
52-588	034hw_100	Central	305	15	173.02	173.17	0.15	0.09	3,320	<0.1	2.93
52-588		Central	305	15	173.17	173.84	0.67	-	29	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	176.28	177.13	0.85	-	321	<0.1	0.26
52-588		Central	305	15	177.13	178.63	1.49	-	43	<0.1	0.03
52-588		Central	305	15	178.63	178.78	0.15	-	549	<0.1	0.41
52-588		Central	305	15	178.78	180.24	1.46	-	27	<0.1	0.02
52-588		Central	305	15	180.24	181.40	1.16	-	43	<0.1	0.05
52-588		Central	305	15	184.45	185.95	1.49	-	<17	<0.1	<0.01
52-588	034_100	Central	305	15	185.95	186.40	0.46	-	802	<0.1	0.59
52-588		Central	305	15	186.40	187.50	1.10	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	187.50	188.14	0.64	-	<17	<0.1	0.02
52-588		Central	305	15	188.14	189.39	1.25	-	238	<0.1	0.22
52-588		Central	305	15	189.39	189.79	0.40	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	196.52	197.01	0.49	-	96	<0.1	0.13
52-588		Central	305	15	197.01	197.59	0.58	-	41	<0.1	0.04
52-588	new_100	Central	305	15	197.59	198.17	0.58	0.49	727	<0.1	0.72
52-588	new_100	Central	305	15	198.17	199.27	1.10	0.95	265	<0.1	0.34
52-588		Central	305	15	199.27	200.40	1.13	-	64	<0.1	0.10
52-588		Central	305	15	200.40	201.22	0.82	-	29	<0.1	0.04
52-588		Central	305	15	201.22	202.47	1.25	-	45	<0.1	0.06
52-588		Central	305	15	202.47	203.66	1.19	-	133	<0.1	0.12
52-588		Central	305	15	203.66	205.03	1.37	-	<17	<0.1	0.02
52-588		Central	305	15	205.03	205.27	0.24	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	84.18	84.48	0.30	-	127	1.90	0.03
52-567		LCLZ	315	-10	89.76	89.94	0.18	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	208.26	209.05	0.79	-	353	<0.1	0.38
49-790		360LZ	345	30	0.46	1.22	0.76	-	80	<0.1	0.11
49-790		360LZ	345	30	9.97	11.49	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-790		360LZ	345	30	11.49	12.41	0.91	-	199	0.30	0.28
49-790		360LZ	345	30	16.46	17.07	0.61	-	103	<0.1	0.19
49-790		360LZ	345	30	19.60	20.21	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
49-790		360LZ	345	30	35.37	35.52	0.15	-	<17	0.21	0.02
49-790		360LZ	345	30	38.11	39.63	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-790		360LZ	345	30	39.63	40.55	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
49-790		360LZ	345	30	40.55	41.77	1.22	-	<17	0.19	<0.01
49-790		360LZ	345	30	41.77	43.29	1.52	-	89	3.37	<0.01
49-790	new_100	360LZ	345	30	43.29	43.84	0.55	0.30	754	37.90	0.02
49-790	new_100	360LZ	345	30	43.84	44.97	1.13	0.64	86	5.24	<0.01
49-790	new_100	360LZ	345	30	44.97	46.04	1.07	0.61	67	4.52	<0.01
49-790		360LZ	345	30	46.04	47.56	1.52	-	<17	1.17	<0.01
49-790		360LZ	345	30	47.56	49.09	1.52	-	<17	0.22	<0.01
49-790		360LZ	345	30	49.09	49.85	0.76	-	<17	0.62	<0.01
49-790		360LZ	345	30	49.85	50.91	1.07	-	28	1.61	<0.01
49-790	350_100	360LZ	345	30	50.91	51.83	0.91	0.58	288	12.90	<0.01
49-790	350_100	360LZ	345	30	51.83	53.35	1.52	0.98	110	7.36	<0.01
49-790	350_100	360LZ	345	30	53.35	54.88	1.52	0.98	48	1.93	<0.01
49-790	350_100	360LZ	345	30	54.88	56.10	1.22	0.79	167	5.20	<0.01
49-790	350_100	360LZ	345	30	56.10	57.32	1.22	0.79	26	0.91	<0.01

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-790	350_100	360LZ	345	30	57.32	58.54	1.22	0.79	208	7.24	<0.01
49-790		360LZ	345	30	58.54	60.06	1.52	-	44	2.19	<0.01
49-790		360LZ	345	30	60.06	60.98	0.91	-	23	1.45	<0.01
49-790	368_100	360LZ	345	30	60.98	62.50	1.52	0.88	132	11.00	<0.01
49-790	368_100	360LZ	345	30	62.50	64.02	1.52	0.88	206	13.60	<0.01
49-790	368_100	360LZ	345	30	64.02	65.55	1.52	0.88	180	6.92	0.05
49-790		360LZ	345	30	65.55	67.07	1.52	-	<17	0.54	<0.01
49-790		360LZ	345	30	67.07	68.60	1.52	-	31	1.58	<0.01
49-790		360LZ	345	30	68.60	70.12	1.52	-	18	1.26	<0.01
49-790		360LZ	345	30	70.12	71.65	1.52	-	61	3.90	<0.01
49-790		360LZ	345	30	71.65	73.17	1.52	-	22	1.13	<0.01
49-790		360LZ	345	30	73.17	74.24	1.07	-	<17	0.11	<0.01
49-790		360LZ	345	30	111.28	111.43	0.15	-	87	<0.1	0.32
49-790		360LZ	345	30	113.72	113.87	0.15	-	<17	<0.1	<0.01
49-789		360LZ	345	20	11.43	12.44	1.01	-	53	0.37	0.07
49-789		360LZ	345	20	12.44	12.96	0.52	-	100	0.68	0.15
49-789		360LZ	345	20	12.96	13.72	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
49-789		360LZ	345	20	28.20	28.35	0.15	-	22	0.42	0.02
49-789		360LZ	345	20	31.92	32.53	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
49-789		360LZ	345	20	32.53	32.99	0.46	-	249	9.12	<0.01
49-789		360LZ	345	20	32.99	34.15	1.16	-	<17	<0.1	<0.01
49-789		360LZ	345	20	37.68	39.21	1.52	-	<17	0.25	<0.01
49-789		360LZ	345	20	39.21	39.48	0.27	-	302	6.20	0.03
49-789		360LZ	345	20	39.48	40.85	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
49-789		360LZ	345	20	40.85	42.38	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-789		360LZ	345	20	42.38	43.29	0.91	-	23	0.77	<0.01
49-789		360LZ	345	20	43.29	44.51	1.22	-	48	2.73	<0.01
49-789	350_100	360LZ	345	20	44.51	45.12	0.61	0.40	384	30.20	0.08
49-789	350_100	360LZ	345	20	45.12	45.73	0.61	0.40	137	9.64	<0.01
49-789	350_100	360LZ	345	20	45.73	47.10	1.37	0.88	112	8.16	<0.01
49-789	350_100	360LZ	345	20	47.10	47.29	0.18	0.12	946	55.10	0.07
49-789	350_100	360LZ	345	20	47.29	48.78	1.49	0.95	229	16.00	<0.01
49-789	350_100	360LZ	345	20	48.78	50.30	1.52	0.98	357	26.70	<0.01
49-789	350_100	360LZ	345	20	50.30	51.83	1.52	0.98	302	20.20	<0.01
49-789	350_100	360LZ	345	20	51.83	53.05	1.22	0.79	173	7.56	<0.01
49-789	new_100	360LZ	345	20	53.05	54.57	1.52	0.98	74	2.90	<0.01
49-789	368_100	360LZ	345	20	54.57	56.10	1.52	0.98	381	12.00	<0.01
49-789	368_100	360LZ	345	20	56.10	57.53	1.43	0.91	562	15.80	<0.01
49-789	368_100	360LZ	345	20	57.53	58.84	1.31	0.85	205	6.40	<0.01
49-789	368_100	360LZ	345	20	58.84	60.06	1.22	0.79	222	10.90	<0.01
49-789	new_100	360LZ	345	20	60.06	61.43	1.37	0.88	115	2.35	<0.01
49-789	new_100	360LZ	345	20	61.43	61.59	0.15	0.09	145	12.40	0.27
49-789		360LZ	345	20	61.59	62.80	1.22	-	18	0.18	<0.01
49-789		360LZ	345	20	62.80	64.33	1.52	-	19	<0.1	<0.01
49-789		360LZ	345	20	64.33	65.85	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-789		360LZ	345	20	65.85	67.07	1.22	-	55	0.77	<0.01
52-587		Central	305	5	125.91	126.68	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	139.27	139.42	0.15	-	645	13.60	0.02
52-587		Central	305	5	151.86	152.04	0.18	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	165.30	166.13	0.82	-	<17	<0.1	<0.01
52-587	034_100	Central	305	5	166.13	166.49	0.37	0.30	597	<0.1	0.54
52-587	034_100	Central	305	5	166.49	167.59	1.10	0.95	<17	<0.1	<0.01
52-587	034_100	Central	305	5	167.59	168.08	0.49	0.43	1,893	<0.1	3.86
52-587		Central	305	5	168.08	169.02	0.95	-	62	<0.1	0.09
52-587		Central	305	5	183.78	183.93	0.15	-	306	<0.1	0.20
52-587		Central	305	5	188.57	188.72	0.15	-	177	<0.1	0.14
52-587		Central	305	5	191.31	191.46	0.15	-	159	<0.1	0.14
52-587		Central	305	5	192.41	192.90	0.49	-	99	<0.1	0.09
52-587		Central	305	5	195.85	196.01	0.15	-	18	<0.1	0.03
52-586		Central	292	-15	243.14	244.12	0.98	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	246.01	246.31	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	246.31	246.95	0.64	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	2.56	3.96	1.40	-	196	0.13	0.07
52-587		Central	305	5	3.96	5.49	1.52	-	67	<0.1	0.03
52-587		Central	305	5	6.10	7.26	1.16	-	151	<0.1	0.07
52-587		Central	305	5	7.26	8.32	1.07	-	45	<0.1	0.02
52-587		Central	305	5	8.32	9.24	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	9.24	10.43	1.19	-	127	0.11	0.04

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
52-587		Central	305	5	10.43	11.80	1.37	-	18	<0.1	<0.01
49-787		360LZ	0	45	69.36	70.49	1.13	-	<17	0.14	<0.01
49-787		360LZ	0	45	70.79	72.32	1.52	-	<17	0.27	<0.01
49-787		360LZ	0	45	72.32	72.62	0.30	-	44	1.72	<0.01
49-787		360LZ	0	45	72.62	72.87	0.24	-	700	28.40	0.22
49-787		360LZ	0	45	72.87	73.02	0.15	-	93	1.00	0.08
49-787		360LZ	0	45	73.02	73.78	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	11.80	12.13	0.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	13.20	13.48	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	15.24	16.01	0.76	-	23	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	16.01	17.07	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	17.07	17.38	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	17.38	17.74	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	17.74	18.29	0.55	-	35	<0.1	0.03
52-587		Central	305	5	18.29	19.18	0.88	-	172	<0.1	0.11
52-587		Central	305	5	19.18	20.00	0.82	-	58	<0.1	0.04
52-587		Central	305	5	23.23	24.15	0.91	-	48	<0.1	0.04
52-587		Central	305	5	24.15	24.91	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	24.91	25.40	0.49	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	25.40	25.95	0.55	-	46	<0.1	0.02
52-587		Central	305	5	25.95	26.62	0.67	-	49	<0.1	0.02
52-587		Central	305	5	26.62	26.92	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	26.92	28.11	1.19	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	29.33	29.54	0.21	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	32.77	33.54	0.76	-	18	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	33.54	34.91	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	46.40	47.87	1.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	79.73	79.88	0.15	-	3,978	<0.1	4.84
52-587		Central	305	5	101.89	102.77	0.88	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	106.98	107.16	0.18	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	112.80	114.27	1.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	114.27	115.64	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-587		Central	305	5	118.32	118.48	0.15	-	370	<0.1	0.26
52-588		Central	305	15	5.79	6.83	1.04	-	134	<0.1	0.05
52-588		Central	305	15	6.83	7.77	0.95	-	96	<0.1	0.04
52-588		Central	305	15	7.77	9.21	1.43	-	38	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	9.21	9.48	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	9.48	9.76	0.27	-	360	<0.1	0.11
52-588		Central	305	15	16.95	18.29	1.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	18.29	19.82	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	19.82	21.34	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	21.34	21.59	0.24	-	<17	<0.1	0.02
52-588		Central	305	15	21.59	22.10	0.52	-	638	<0.1	0.38
52-588		Central	305	15	28.23	28.38	0.15	-	844	0.12	0.73
52-588		Central	305	15	28.38	29.54	1.16	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	29.54	30.91	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	30.91	31.25	0.34	-	69	<0.1	0.04
52-588		Central	305	15	31.25	31.40	0.15	-	<17	<0.1	0.02
52-588		Central	305	15	31.40	32.20	0.79	-	30	<0.1	0.02
52-588		Central	305	15	32.20	33.26	1.07	-	50	<0.1	0.04
52-588		Central	305	15	57.26	57.71	0.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-588		Central	305	15	57.71	59.21	1.49	-	<17	<0.1	<0.01
49-787		360LZ	0	45	2.13	3.45	1.31	-	<17	<0.1	<0.01
49-787		360LZ	0	45	21.86	22.26	0.40	-	329	3.13	0.36
49-787		360LZ	0	45	22.26	23.17	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
49-787		360LZ	0	45	23.17	23.45	0.27	-	123	0.73	0.20
49-787		360LZ	0	45	23.45	23.69	0.24	-	122	0.62	0.19
49-787		360LZ	0	45	44.21	44.51	0.30	-	<17	0.11	<0.01
49-787		360LZ	0	45	44.51	45.85	1.34	-	175	4.04	0.03
49-787		360LZ	0	45	45.85	47.04	1.19	-	<17	0.17	<0.01
49-787	new_100	360LZ	0	45	47.04	48.57	1.52	1.07	335	10.30	<0.01
49-787	new_100	360LZ	0	45	48.57	48.84	0.27	0.18	892	31.00	0.06
49-787		360LZ	0	45	48.84	50.37	1.52	-	22	0.66	<0.01
49-787	350_100	360LZ	0	45	50.37	51.34	0.98	0.70	118	2.58	<0.01
49-787	350_100	360LZ	0	45	51.34	52.04	0.70	0.49	110	4.48	<0.01
49-787	350_100	360LZ	0	45	52.04	53.20	1.16	0.82	309	16.80	<0.01
49-787	350_100	360LZ	0	45	53.20	54.27	1.07	0.76	93	3.48	<0.01
49-787		360LZ	0	45	54.27	55.61	1.34	-	25	0.90	<0.01

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-787		360LZ	0	45	55.61	56.40	0.79	-	39	1.40	<0.01
49-787		360LZ	0	45	58.11	58.35	0.24	-	<17	0.26	<0.01
49-787		360LZ	0	45	61.43	62.90	1.46	-	48	1.42	<0.01
49-787		360LZ	0	45	62.90	64.33	1.43	-	82	2.59	<0.01
49-787		360LZ	0	45	64.33	65.79	1.46	-	84	2.36	<0.01
49-787		360LZ	0	45	65.79	67.32	1.52	-	40	1.34	<0.01
49-787		360LZ	0	45	67.32	67.62	0.30	-	58	1.63	0.03
49-787		360LZ	0	45	67.62	68.45	0.82	-	89	2.87	<0.01
49-787		360LZ	0	45	68.45	69.36	0.91	-	<17	0.33	<0.01
49-786		360LZ	0	35	50.30	51.83	1.52	-	79	4.32	<0.01
49-786		360LZ	0	35	51.83	52.93	1.10	-	22	1.04	0.02
49-786		360LZ	0	35	52.93	53.81	0.88	-	<17	0.85	<0.01
49-786		360LZ	0	35	53.81	54.94	1.13	-	67	3.44	<0.01
49-786		360LZ	0	35	54.94	56.40	1.46	-	<17	1.30	<0.01
49-786		360LZ	0	35	59.24	60.67	1.43	-	130	2.93	<0.01
49-786		360LZ	0	35	60.67	62.20	1.52	-	<17	0.82	<0.01
49-786		360LZ	0	35	62.20	63.35	1.16	-	18	1.18	<0.01
49-786		360LZ	0	35	65.18	65.34	0.15	-	429	9.76	0.09
52-586		Central	292	-15	191.16	192.07	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	192.07	193.60	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	193.60	195.12	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	195.12	195.73	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	198.17	199.70	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	199.70	201.22	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	201.22	202.74	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	202.74	204.27	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	204.27	205.79	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	205.79	207.32	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	207.32	208.54	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	229.57	230.64	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	234.76	235.82	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
52-586	034_100	Central	292	-15	235.82	237.20	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	237.20	238.72	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-786		360LZ	0	35	13.45	14.60	1.16	-	<17	<0.1	<0.01
49-786		360LZ	0	35	14.60	16.01	1.40	-	<17	<0.1	<0.01
49-786		360LZ	0	35	19.48	19.97	0.49	-	<17	<0.1	<0.01
49-786		360LZ	0	35	19.97	20.85	0.88	-	484	0.86	0.79
49-786		360LZ	0	35	20.85	21.34	0.49	-	<17	<0.1	<0.01
49-786	new_100	360LZ	0	35	33.08	34.05	0.98	0.49	190	1.96	0.41
49-786	new_100	360LZ	0	35	34.05	34.27	0.21	0.12	946	21.80	0.85
49-786	new_100	360LZ	0	35	34.27	35.06	0.79	0.40	100	1.96	0.07
49-786	new_100	360LZ	0	35	35.06	36.52	1.46	0.73	227	6.48	0.07
49-786	new_100	360LZ	0	35	36.52	37.96	1.43	0.70	99	3.48	0.04
49-786	new_100	360LZ	0	35	37.96	38.11	0.15	0.09	328	14.80	<0.01
49-786	new_100	360LZ	0	35	38.11	39.63	1.52	0.76	223	9.20	<0.01
49-786	new_100	360LZ	0	35	39.63	41.16	1.52	0.76	322	19.60	<0.01
49-786	new_100	360LZ	0	35	41.16	42.38	1.22	0.61	231	9.20	<0.01
49-786	new_100	360LZ	0	35	42.38	43.14	0.76	0.40	137	3.53	<0.01
49-786	350_100	360LZ	0	35	43.14	43.96	0.82	0.43	672	17.80	<0.01
49-786	350_100	360LZ	0	35	43.96	44.39	0.43	0.37	1,646	41.60	0.06
49-786	350_100	360LZ	0	35	44.39	44.82	0.43	0.37	590	16.70	<0.01
49-786	new_100	360LZ	0	35	44.82	46.10	1.28	0.64	43	1.09	<0.01
49-786	new_100	360LZ	0	35	46.10	47.26	1.16	0.58	62	1.06	<0.01
49-786	new_100	360LZ	0	35	47.26	47.87	0.61	0.30	323	12.00	<0.01
49-786	new_100	360LZ	0	35	47.87	49.09	1.22	0.61	69	5.04	<0.01
49-786	new_100	360LZ	0	35	49.09	50.30	1.22	0.61	110	6.40	<0.01
49-784		360LZ	18	49	60.79	60.98	0.18	-	50	1.10	<0.01
49-784		360LZ	18	49	60.98	62.50	1.52	-	69	1.82	<0.01
49-784		360LZ	18	49	62.50	63.96	1.46	-	40	0.48	<0.01
49-784		360LZ	18	49	63.96	64.12	0.15	-	65	0.96	<0.01
49-784		360LZ	18	49	83.08	83.75	0.67	-	25	<0.1	<0.01
49-785		360 LZ	0	25	13.93	14.42	0.49	-	<17	<0.1	0.03
49-785	new_100	360 LZ	0	25	36.13	36.71	0.58	0.40	1,509	37.40	0.10
49-785	new_100	360 LZ	0	25	36.71	37.47	0.76	0.55	<17	<0.1	<0.01
49-785	new_100	360 LZ	0	25	37.47	37.74	0.27	0.18	112	5.20	0.17
49-785		360 LZ	0	25	37.74	39.27	1.52	-	48	1.28	<0.01
49-785	350_100	360 LZ	0	25	39.27	40.76	1.49	0.95	73	3.78	<0.01
49-785	350_100	360 LZ	0	25	40.76	41.16	0.40	0.24	271	14.30	<0.01

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-785	350_100	360 LZ	0	25	41.16	42.68	1.52	0.98	174	9.96	<0.01
49-785	350_100	360 LZ	0	25	42.68	43.93	1.25	0.79	284	10.80	<0.01
49-785		360 LZ	0	25	43.93	44.42	0.49	-	78	1.90	<0.01
49-785		360 LZ	0	25	44.42	45.34	0.91	-	<17	0.24	<0.01
49-785		360 LZ	0	25	45.34	45.95	0.61	-	125	3.71	0.04
49-785		360 LZ	0	25	45.95	46.19	0.24	-	102	2.50	<0.01
49-785	368_100	360 LZ	0	25	47.41	48.48	1.07	1.07	52	3.07	<0.01
49-785	368_100	360 LZ	0	25	48.48	49.27	0.79	0.79	285	19.70	<0.01
49-785	368_100	360 LZ	0	25	49.27	50.61	1.34	1.34	71	3.97	<0.01
49-785		360 LZ	0	25	59.79	59.94	0.15	-	44	0.84	0.02
49-785		360 LZ	0	25	59.94	60.30	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	3.35	3.90	0.55	-	26	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	6.55	7.77	1.22	-	50	<0.1	0.02
52-586		Central	292	-15	9.76	10.15	0.40	-	36	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	10.15	10.76	0.61	-	63	<0.1	0.03
52-586		Central	292	-15	16.16	17.68	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	17.68	18.45	0.76	-	193	<0.1	0.17
52-586		Central	292	-15	18.45	19.82	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	19.82	21.34	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	21.34	22.87	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	22.87	24.39	1.52	-	32	<0.1	0.02
52-586		Central	292	-15	24.39	25.91	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	25.91	27.44	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	30.58	31.10	0.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	32.56	33.41	0.85	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	57.01	57.71	0.70	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	57.71	58.99	1.28	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	82.01	82.84	0.82	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	82.84	84.05	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	84.05	85.06	1.01	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	99.09	100.46	1.37	-	89	<0.1	0.06
52-586		Central	292	-15	104.27	105.18	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	105.18	106.71	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	106.71	108.23	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	108.23	109.45	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	109.45	110.37	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	110.37	111.89	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	111.89	112.80	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	112.80	114.33	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	114.33	115.70	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-586		Central	292	-15	123.38	123.78	0.40	-	<17	<0.1	<0.01
49-784		360LZ	18	49	9.45	9.88	0.43	-	<17	<0.1	<0.01
49-784		360LZ	18	49	12.65	13.26	0.61	-	64	<0.1	0.09
49-784		360LZ	18	49	13.26	13.87	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
49-784		360LZ	18	49	19.85	20.09	0.24	-	45	<0.1	0.07
49-784		360LZ	18	49	24.09	24.39	0.30	-	453	9.76	0.18
49-784		360LZ	18	49	24.39	24.76	0.37	-	<17	0.30	0.03
49-784		360LZ	18	49	24.76	25.24	0.49	-	247	1.99	0.35
49-784		360LZ	18	49	37.47	37.62	0.15	-	151	1.85	0.18
49-784		360LZ	18	49	37.62	38.17	0.55	-	33	0.42	0.04
49-784		360LZ	18	49	38.17	39.02	0.85	-	<17	0.93	<0.01
49-784		360LZ	18	49	39.02	39.18	0.15	-	133	3.78	0.04
49-784		360LZ	18	49	39.18	40.24	1.07	-	67	2.71	<0.01
49-784	new_100	360LZ	18	49	40.24	40.55	0.30	0.15	727	31.80	0.02
49-784	new_100	360LZ	18	49	40.55	40.73	0.18	0.09	713	33.30	<0.01
49-784	new_100	360LZ	18	49	40.73	42.23	1.49	0.76	271	8.48	<0.01
49-784	new_100	360LZ	18	49	42.23	43.17	0.95	0.49	286	7.56	<0.01
49-784	new_100	360LZ	18	49	43.17	44.70	1.52	0.76	<17	0.75	<0.01
49-784	350_100	360LZ	18	49	44.70	45.43	0.73	0.37	201	7.00	<0.01
49-784	350_100	360LZ	18	49	45.43	46.37	0.95	0.49	178	5.80	<0.01
49-784	350_100	360LZ	18	49	46.37	46.59	0.21	0.12	171	6.08	<0.01
49-784	350_100	360LZ	18	49	46.59	47.29	0.70	0.37	30	1.50	<0.01
49-784	350_100	360LZ	18	49	47.29	47.44	0.15	0.09	1,619	38.60	0.03
49-784	350_100	360LZ	18	49	47.44	48.81	1.37	0.70	273	7.24	<0.01
49-784	350_100	360LZ	18	49	48.81	49.51	0.70	0.37	25	0.48	<0.01
49-784	350_100	360LZ	18	49	49.51	50.40	0.88	0.44	259	15.70	<0.01
52-585		Central	290	-25	243.90	244.24	0.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	218.41	218.81	0.40	-	<17	<0.1	<0.01

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
52-584		Central	295	-30	218.81	219.33	0.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	239.33	240.85	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	240.85	241.07	0.21	-	45	<0.1	0.03
52-585		Central	290	-25	2.90	3.66	0.76	-	25	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	3.66	4.88	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	4.88	5.95	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	5.95	7.47	1.52	-	30	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	7.47	8.99	1.52	-	55	<0.1	0.03
52-585		Central	290	-25	10.79	12.20	1.40	-	24	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	12.20	13.72	1.52	-	20	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	13.72	15.24	1.52	-	93	<0.1	0.04
52-585		Central	290	-25	15.24	16.01	0.76	-	22	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	16.01	17.23	1.22	-	43	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	25.30	26.43	1.13	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	30.49	31.71	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	31.71	33.23	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	33.23	34.60	1.37	-	22	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	34.60	35.98	1.37	-	22	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	59.85	60.67	0.82	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	62.20	62.50	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	84.91	85.52	0.61	-	21	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	100.61	101.22	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	107.62	109.15	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	113.72	114.73	1.01	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	136.71	137.07	0.37	-	38	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	163.11	163.72	0.61	-	26	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	166.83	168.29	1.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	168.29	169.36	1.07	-	33	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	169.36	169.63	0.27	-	38	<0.1	0.02
52-585		Central	290	-25	198.23	199.70	1.46	-	17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	199.70	201.22	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	201.22	202.13	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	202.13	202.96	0.82	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	202.96	203.41	0.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	203.41	204.88	1.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	204.88	206.40	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	206.40	207.32	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	212.35	213.41	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	213.41	214.94	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	214.94	216.46	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	216.46	217.68	1.22	-	30	<0.1	<0.01
52-585	034_100	Central	290	-25	223.35	224.09	0.73	-	29	<0.1	<0.01
52-585	034_100	Central	290	-25	224.09	225.61	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-585	034_100	Central	290	-25	225.61	226.01	0.40	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	230.34	231.25	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-585		Central	290	-25	241.92	242.84	0.91	-	49	<0.1	0.05
52-585		Central	290	-25	242.84	243.90	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	130.64	131.37	0.73	-	32	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	151.34	151.77	0.43	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	177.38	178.90	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	178.90	179.05	0.15	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	179.05	180.43	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	180.43	180.70	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	180.70	181.04	0.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	181.04	181.62	0.58	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	183.08	183.75	0.67	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	183.75	185.06	1.31	-	43	<0.1	0.02
52-584		Central	295	-30	185.06	186.59	1.52	-	197	<0.1	0.14
52-584		Central	295	-30	186.59	188.11	1.52	-	48	<0.1	0.12
52-584		Central	295	-30	188.11	189.60	1.49	-	<17	<0.1	0.07
52-584		Central	295	-30	189.60	190.91	1.31	-	103	<0.1	0.14
52-584	034hw_100	Central	295	-30	190.91	191.71	0.79	-	293	<0.1	0.40
52-584	034hw_100	Central	295	-30	191.71	192.38	0.67	-	209	<0.1	0.12
52-584		Central	295	-30	196.92	197.47	0.55	-	18	<0.1	0.02
52-584	034_100	Central	295	-30	197.47	198.17	0.70	0.55	528	<0.1	0.93
52-584	034_100	Central	295	-30	198.17	199.27	1.10	0.85	388	<0.1	0.36
52-584	034_100	Central	295	-30	199.27	199.42	0.15	0.12	<17	<0.1	<0.01
52-584	034_100	Central	295	-30	199.42	200.27	0.85	0.64	346	<0.1	0.18

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
52-584		Central	295	-30	181.62	183.08	1.46	-	21	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	151.52	152.44	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	152.44	152.62	0.18	-	377	<0.1	0.21
52-583		Central	295	-20	152.62	153.35	0.73	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	165.70	166.31	0.61	-	<17	<0.1	0.02
52-583	034hw_100	Central	295	-20	166.31	166.46	0.15	-	6,001	<0.1	5.04
52-583		Central	295	-20	166.46	167.68	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	167.68	168.60	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	168.60	168.90	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	177.74	178.96	1.22	-	88	<0.1	0.12
52-583		Central	295	-20	186.07	187.50	1.43	-	41	<0.1	0.03
52-583	034_100	Central	295	-20	187.50	188.41	0.91	0.85	394	<0.1	0.23
52-583	034_100	Central	295	-20	188.41	189.94	1.52	1.43	98	<0.1	0.08
52-583	034_100	Central	295	-20	189.94	190.27	0.34	0.30	9,876	0.21	6.84
52-583	034_100	Central	295	-20	190.27	191.16	0.88	0.82	159	<0.1	0.10
52-583		Central	295	-20	191.16	192.07	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	192.07	192.99	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	192.99	193.90	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	193.90	195.43	1.52	-	41	<0.1	0.04
52-583		Central	295	-20	203.75	204.12	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	211.83	212.50	0.67	-	42	<0.1	0.03
52-582		Central	302	-30	93.29	93.57	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	101.07	101.98	0.91	-	243	<0.1	0.21
52-582		Central	302	-30	107.01	108.54	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	153.51	153.96	0.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	156.71	156.86	0.15	-	665	<0.1	0.53
52-582		Central	302	-30	160.88	161.74	0.85	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	170.43	170.98	0.55	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	175.91	177.44	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	177.44	178.35	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	178.35	179.27	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	179.27	180.18	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	180.18	181.71	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	181.71	183.23	1.52	-	<17	<0.1	0.02
52-582		Central	302	-30	183.23	184.60	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	184.60	185.82	1.22	-	122	<0.1	0.17
52-582		Central	302	-30	185.82	187.16	1.34	-	21	<0.1	0.03
52-584		Central	295	-30	1.19	1.92	0.73	-	124	0.11	0.04
52-584		Central	295	-30	1.92	2.90	0.98	-	207	0.18	0.06
52-584		Central	295	-30	2.90	3.35	0.46	-	37	<0.1	0.02
52-584		Central	295	-30	3.35	3.96	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	3.96	5.49	1.52	-	161	<0.1	0.07
52-584		Central	295	-30	5.49	6.77	1.28	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	9.15	9.45	0.30	-	45	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	13.48	14.82	1.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	14.82	15.03	0.21	-	21	<0.1	0.03
52-584		Central	295	-30	15.03	15.61	0.58	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	15.61	15.95	0.34	-	415	<0.1	0.22
52-584		Central	295	-30	19.85	21.22	1.37	-	60	<0.1	0.03
52-584		Central	295	-30	23.08	23.84	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	31.25	32.38	1.13	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	32.38	33.08	0.70	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	40.24	40.46	0.21	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	46.31	46.46	0.15	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	51.68	52.74	1.07	-	68	<0.1	0.05
52-584		Central	295	-30	52.74	53.93	1.19	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	53.93	54.09	0.15	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	61.71	63.23	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-584		Central	295	-30	75.46	75.61	0.15	-	1,660	<0.1	1.34
52-584		Central	295	-30	75.61	76.74	1.13	-	36	<0.1	0.03
52-584		Central	295	-30	76.74	77.01	0.27	-	981	<0.1	0.96
52-584		Central	295	-30	77.01	78.35	1.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	187.16	187.50	0.34	-	89	<0.1	0.09
52-582		Central	302	-30	187.50	188.11	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
52-582	034_100	Central	302	-30	193.45	193.69	0.24	-	1,125	0.12	0.49
52-580		Central	126	-6	108.69	110.06	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	110.06	111.31	1.25	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	111.31	111.59	0.27	-	960	<0.1	0.28

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
52-580		Central	126	-6	111.59	113.11	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	113.11	113.29	0.18	-	36	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	113.29	114.42	1.13	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	114.42	115.85	1.43	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	119.51	120.43	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	120.43	120.61	0.18	-	1,331	0.15	0.38
52-580		Central	126	-6	120.61	121.22	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	132.07	132.62	0.55	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	132.62	132.84	0.21	-	79	<0.1	0.04
52-580		Central	126	-6	132.84	133.45	0.61	-	21	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	141.46	142.68	1.22	-	37	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	1.52	1.83	0.30	-	71	<0.1	0.03
52-581		Central	302	-20	1.83	2.80	0.98	-	20	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	2.80	4.27	1.46	-	100	0.14	0.03
52-581		Central	302	-20	4.27	5.79	1.52	-	59	<0.1	0.02
52-581		Central	302	-20	5.79	6.65	0.85	-	144	0.17	0.05
52-581		Central	302	-20	6.65	7.16	0.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	7.16	7.62	0.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	7.62	7.90	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	7.90	8.11	0.21	-	19	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	8.11	8.38	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	15.24	16.31	1.07	-	36	<0.1	0.02
52-581		Central	302	-20	16.31	17.20	0.88	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	17.20	18.14	0.95	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	18.14	18.45	0.30	-	64	<0.1	0.03
52-581		Central	302	-20	18.45	19.09	0.64	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	19.09	19.54	0.46	-	44	<0.1	0.02
52-581		Central	302	-20	19.54	20.27	0.73	-	23	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	20.27	21.34	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	21.34	22.16	0.82	-	33	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	22.16	22.80	0.64	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	22.80	24.09	1.28	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	24.09	24.39	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	24.39	25.40	1.01	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	25.40	26.28	0.88	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	87.13	87.38	0.24	-	25	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	93.29	94.82	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	94.82	95.06	0.24	-	18	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	115.12	115.88	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	115.88	116.04	0.15	-	80	<0.1	0.06
52-581		Central	302	-20	128.51	128.78	0.27	-	25	<0.1	0.02
52-581		Central	302	-20	128.78	129.33	0.55	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	129.33	129.48	0.15	-	1,289	<0.1	0.99
52-581		Central	302	-20	129.48	130.03	0.55	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	130.03	130.40	0.37	-	64	<0.1	0.04
52-581		Central	302	-20	130.40	131.04	0.64	-	178	<0.1	0.14
52-583		Central	295	-20	3.41	3.63	0.21	-	19	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	5.88	6.95	1.07	-	47	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	8.90	9.15	0.24	-	94	0.12	0.03
52-583		Central	295	-20	13.11	14.63	1.52	-	36	<0.1	0.02
52-583		Central	295	-20	14.63	15.30	0.67	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	15.30	16.71	1.40	-	267	<0.1	0.14
52-583		Central	295	-20	16.71	17.38	0.67	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	19.91	20.61	0.70	-	27	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	22.65	23.05	0.40	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	23.05	24.39	1.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	24.39	25.00	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	28.45	29.36	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	30.49	30.85	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	30.85	32.04	1.19	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	32.04	32.53	0.49	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	32.53	32.71	0.18	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	141.28	142.07	0.79	-	<17	<0.1	<0.01
52-581	new_100	Central	302	-20	142.07	142.47	0.40	0.40	4,424	<0.1	3.21
52-581		Central	302	-20	142.47	143.29	0.82	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	150.15	150.61	0.46	-	48	<0.1	0.07
52-581		Central	302	-20	150.61	151.86	1.25	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	151.86	152.90	1.04	-	<17	<0.1	<0.01

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
52-581		Central	302	-20	152.90	153.41	0.52	-	480	<0.1	0.43
52-581		Central	302	-20	159.09	159.97	0.88	-	47	<0.1	0.03
52-581		Central	302	-20	159.97	160.37	0.40	-	19	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	160.37	160.67	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-581	034hw_100	Central	302	-20	160.67	161.77	1.10	1.10	1,176	<0.1	1.45
52-581	034hw_100	Central	302	-20	161.77	162.10	0.34	0.34	1,063	<0.1	0.69
52-581		Central	302	-20	162.10	162.84	0.73	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	162.84	163.84	1.01	-	44	<0.1	0.04
52-581		Central	302	-20	163.84	164.27	0.43	-	43	<0.1	0.04
52-581		Central	302	-20	164.27	164.97	0.70	-	<17	<0.1	0.03
52-581		Central	302	-20	164.97	166.10	1.13	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	166.10	167.32	1.22	-	357	<0.1	0.30
52-581		Central	302	-20	167.32	168.51	1.19	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	168.51	169.82	1.31	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	169.82	169.97	0.15	-	312	<0.1	0.22
52-581		Central	302	-20	169.97	170.73	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	170.73	171.62	0.88	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	171.62	171.86	0.24	-	343	<0.1	0.22
52-581		Central	302	-20	185.46	185.61	0.15	-	442	<0.1	0.20
52-583		Central	295	-20	34.97	35.21	0.24	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	52.71	53.08	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	53.08	53.35	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	53.35	54.39	1.04	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	54.39	55.55	1.16	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	55.55	56.92	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	56.92	58.08	1.16	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	64.94	65.55	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	65.55	66.89	1.34	-	19	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	66.89	67.32	0.43	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	69.57	70.37	0.79	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	70.37	71.22	0.85	-	25	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	71.22	72.07	0.85	-	19	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	76.13	77.35	1.22	-	37	<0.1	0.03
52-583		Central	295	-20	77.35	77.74	0.40	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	77.74	78.66	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	78.66	79.09	0.43	-	2,277	<0.1	1.79
52-583		Central	295	-20	79.09	80.18	1.10	-	140	<0.1	0.13
52-583		Central	295	-20	80.18	81.10	0.91	-	194	<0.1	0.14
52-583		Central	295	-20	81.10	82.23	1.13	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	82.23	83.45	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	83.45	84.24	0.79	-	<17	<0.1	<0.01
52-583		Central	295	-20	85.85	86.01	0.15	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	3.29	4.27	0.98	-	321	<0.1	0.10
52-582		Central	302	-30	4.27	5.40	1.13	-	28	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	5.40	6.71	1.31	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	6.71	7.16	0.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	7.16	7.99	0.82	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	7.99	8.48	0.49	-	205	<0.1	0.08
52-582		Central	302	-30	11.43	11.89	0.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	13.11	13.72	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	13.72	14.02	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	15.24	15.85	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	17.68	18.14	0.46	-	25	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	20.43	21.34	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	18.60	19.51	0.91	-	51	<0.1	0.03
52-582		Central	302	-30	19.51	20.43	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	24.97	25.64	0.67	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	31.65	32.87	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	32.87	34.15	1.28	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	34.15	34.48	0.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	49.24	49.85	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	49.85	50.00	0.15	-	31	0.23	<0.01
52-582		Central	302	-30	50.00	51.22	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	51.22	52.44	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	58.66	60.18	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	63.87	65.24	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	65.24	65.40	0.15	-	2,346	<0.1	2.34
52-582		Central	302	-30	65.40	66.31	0.91	-	<17	0.00	0.00

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
52-582		Central	302	-30	66.31	67.20	0.88	-	<17	0.00	0.00
52-582		Central	302	-30	67.20	67.35	0.15	-	772	<0.1	0.56
52-582		Central	302	-30	67.35	68.45	1.10	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	75.98	77.01	1.04	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	77.01	78.05	1.04	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	78.05	78.96	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-582		Central	302	-30	81.16	82.41	1.25	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	190.34	190.49	0.15	-	69	<0.1	0.03
52-581		Central	302	-20	205.82	206.22	0.40	-	460	<0.1	0.48
52-581		Central	302	-20	206.22	206.83	0.61	-	89	<0.1	0.22
52-581		Central	302	-20	32.41	33.20	0.79	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	39.82	41.16	1.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	57.62	58.87	1.25	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	58.87	60.37	1.49	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	60.37	61.89	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	61.89	63.17	1.28	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	63.17	64.70	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	64.70	66.16	1.46	-	95	<0.1	0.09
52-581	new_100	Central	302	-20	66.16	66.40	0.24	0.24	8,230	<0.1	5.83
52-581	new_100	Central	302	-20	66.40	66.86	0.46	0.46	494	<0.1	0.57
52-581	new_100	Central	302	-20	66.86	67.01	0.15	0.15	2,400	<0.1	2.02
52-581		Central	302	-20	67.01	67.41	0.40	-	25	<0.1	0.03
52-581		Central	302	-20	72.56	73.69	1.13	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	78.29	78.45	0.15	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	81.13	81.28	0.15	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	81.28	82.77	1.49	-	<17	<0.1	<0.01
52-581		Central	302	-20	82.77	83.51	0.73	-	<17	<0.1	<0.01
49-783		360LZ	18	50	20.24	21.59	1.34	-	<17	<0.1	<0.01
49-783		360LZ	18	50	24.09	24.39	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
49-783		360LZ	18	50	24.39	24.76	0.37	-	456	11.40	0.15
49-783		360LZ	18	50	24.76	25.03	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
49-783		360LZ	18	50	25.03	25.88	0.85	-	<17	<0.1	<0.01
49-783		360LZ	18	50	38.51	39.63	1.13	-	299	1.99	0.34
49-783		360LZ	18	50	39.63	40.24	0.61	-	<17	0.12	<0.01
49-783		360LZ	18	50	40.24	41.16	0.91	-	72	1.75	<0.01
49-783		360LZ	18	50	41.16	42.07	0.91	-	61	1.33	0.02
49-783		360LZ	18	50	42.07	42.68	0.61	-	94	2.54	<0.01
49-783		360LZ	18	50	42.68	43.66	0.98	-	161	3.69	<0.01
49-783		360LZ	18	50	43.66	44.97	1.31	-	<17	0.27	<0.01
49-783		360LZ	18	50	44.97	46.49	1.52	-	192	5.00	<0.01
49-783		360LZ	18	50	46.49	47.10	0.61	-	99	3.97	<0.01
49-783	350_100	360LZ	18	50	47.10	48.17	1.07	0.82	313	8.80	<0.01
49-783	350_100	360LZ	18	50	48.17	48.78	0.61	0.46	53	1.27	<0.01
49-783	350_100	360LZ	18	50	48.78	50.09	1.31	1.01	186	8.52	<0.01
49-783		360LZ	18	50	50.09	50.88	0.79	-	62	3.17	<0.01
49-783		360LZ	18	50	50.88	51.22	0.34	-	<17	0.27	<0.01
49-783		360LZ	18	50	51.22	52.74	1.52	-	22	1.02	<0.01
49-783		360LZ	18	50	52.74	54.27	1.52	-	60	2.67	<0.01
49-783		360LZ	18	50	54.27	54.88	0.61	-	88	3.70	<0.01
49-783		360LZ	18	50	54.88	55.49	0.61	-	<17	0.55	<0.01
49-783		360LZ	18	50	56.19	56.34	0.15	-	<17	0.15	<0.01
49-783		360LZ	18	50	57.93	58.84	0.91	-	29	1.09	<0.01
49-783		360LZ	18	50	58.84	60.37	1.52	-	18	0.54	<0.01
49-783		360LZ	18	50	60.37	61.83	1.46	-	33	0.92	<0.01
49-783		360LZ	18	50	61.83	62.32	0.49	-	32	0.95	<0.01
49-781		360LZ	18	30	4.63	4.97	0.34	-	<17	<0.1	<0.01
49-781		360LZ	18	30	12.56	13.26	0.70	-	<17	<0.1	<0.01
49-781		360LZ	18	30	20.12	21.04	0.91	-	287	0.24	0.52
49-781		360LZ	18	30	25.00	25.40	0.40	-	29	0.45	0.02
49-781		360LZ	18	30	25.40	26.40	1.01	-	<17	<0.1	<0.01
49-781		360LZ	18	30	26.40	27.23	0.82	-	25	0.28	0.03
49-781	new_100	360LZ	18	30	27.23	27.35	0.12	0.09	754	5.96	0.73
49-781	new_100	360LZ	18	30	27.35	28.45	1.10	0.76	36	0.86	<0.01
49-781	new_100	360LZ	18	30	28.45	28.75	0.30	0.21	1,262	35.40	0.10
49-781		360LZ	18	30	28.75	29.15	0.40	-	127	4.32	<0.01
49-781		360LZ	18	30	29.15	30.49	1.34	-	37	1.29	<0.01
49-781		360LZ	18	30	30.49	31.34	0.85	-	42	1.76	<0.01
49-781		360LZ	18	30	31.34	32.32	0.98	-	92	4.00	<0.01

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-781		360LZ	18	30	32.32	32.93	0.61	-	113	5.76	<0.01
49-781		360LZ	18	30	32.93	33.41	0.49	-	442	22.30	0.02
49-781		360LZ	18	30	33.41	34.70	1.28	-	27	1.54	<0.01
49-781		360LZ	18	30	34.70	35.58	0.88	-	70	3.52	<0.01
49-781		360LZ	18	30	35.58	36.40	0.82	-	131	4.92	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	24.85	25.21	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	27.90	28.20	0.30	-	22	<0.1	0.03
52-567		LCLZ	315	-10	28.20	29.18	0.98	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	29.18	29.45	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	37.20	37.50	0.30	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	37.50	37.84	0.34	-	377	0.23	0.48
52-567		LCLZ	315	-10	37.84	38.11	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	53.57	54.51	0.95	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	54.51	55.18	0.67	-	77	<0.1	0.26
52-567		LCLZ	315	-10	55.18	56.16	0.98	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	56.16	56.37	0.21	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	56.37	57.07	0.70	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	57.07	57.62	0.55	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	57.62	58.38	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
52-567		LCLZ	315	-10	62.29	62.68	0.40	-	<17	<0.1	<0.01
49-781		360LZ	18	30	36.40	37.32	0.91	-	51	1.50	<0.01
49-781	350_100	360LZ	18	30	37.32	37.93	0.61	0.61	789	19.80	0.02
49-781	350_100	360LZ	18	30	37.93	38.96	1.04	1.04	188	5.00	<0.01
49-781		360LZ	18	30	38.96	39.94	0.98	-	<17	0.12	<0.01
49-781		360LZ	18	30	39.94	40.91	0.98	-	<17	<0.1	<0.01
49-781		360LZ	18	30	40.91	41.77	0.85	-	127	3.22	<0.01
49-781		360LZ	18	30	41.77	42.74	0.98	-	37	1.28	<0.01
49-781	368_100	360LZ	18	30	42.74	44.21	1.46	-	62	3.06	<0.01
49-781	368_100	360LZ	18	30	44.21	45.73	1.52	-	123	6.56	<0.01
49-781	368_100	360LZ	18	30	45.73	47.26	1.52	-	73	3.74	<0.01
49-781		360LZ	18	30	47.26	48.78	1.52	-	24	1.14	<0.01
49-781		360LZ	18	30	48.78	50.30	1.52	-	<17	0.18	<0.01
49-781		360LZ	18	30	50.30	51.22	0.91	-	<17	0.72	<0.01
49-781		360LZ	18	30	51.22	51.98	0.76	-	104	4.56	<0.01
49-781		360LZ	18	30	51.98	53.51	1.52	-	38	1.24	<0.01
49-781		360LZ	18	30	53.51	55.03	1.52	-	57	1.92	<0.01
49-781		360LZ	18	30	55.03	55.21	0.18	-	1,070	43.20	0.04
49-781		360LZ	18	30	55.21	55.88	0.67	-	22	0.96	<0.01
49-781		360LZ	18	30	55.88	57.29	1.40	-	<17	0.65	<0.01
49-781		360LZ	18	30	57.29	57.93	0.64	-	<17	0.59	<0.01
49-781		360LZ	18	30	57.93	58.84	0.91	-	<17	0.13	<0.01
49-781		360LZ	18	30	58.84	59.66	0.82	-	<17	0.46	<0.01
49-782		360LZ	18	40	19.36	19.51	0.15	-	110	1.07	0.13
49-782		360LZ	18	40	19.51	19.97	0.46	-	<17	<0.1	0.02
49-782		360LZ	18	40	29.57	31.10	1.52	-	62	0.23	0.08
49-782		360LZ	18	40	31.10	32.01	0.91	-	29	0.45	0.03
49-782		360LZ	18	40	32.01	33.54	1.52	-	<17	<0.1	0.02
49-782		360LZ	18	40	33.54	35.06	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-782		360LZ	18	40	35.06	36.28	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
49-782		360LZ	18	40	36.28	36.59	0.30	-	<17	0.12	<0.01
49-782		360LZ	18	40	36.59	37.07	0.49	-	933	14.90	2.29
49-782		360LZ	18	40	37.07	38.57	1.49	-	59	0.50	0.04
49-782		360LZ	18	40	38.57	39.63	1.07	-	60	1.58	<0.01
49-782		360LZ	18	40	39.63	41.16	1.52	-	89	2.37	<0.01
49-782		360LZ	18	40	41.16	42.53	1.37	-	33	1.36	<0.01
49-782	350_100	360LZ	18	40	42.53	42.68	0.15	-	562	18.90	<0.01
49-782	350_100	360LZ	18	40	42.68	44.21	1.52	-	24	0.75	<0.01
49-782	350_100	360LZ	18	40	44.21	45.58	1.37	1.04	171	5.20	<0.01
49-782	350_100	360LZ	18	40	45.58	45.88	0.30	0.24	357	22.00	<0.01
49-782		360LZ	18	40	45.88	47.26	1.37	-	25	1.60	<0.01
49-782	368_100	360LZ	18	40	47.26	48.78	1.52	-	<17	0.47	<0.01
49-782	368_100	360LZ	18	40	48.78	49.70	0.91	-	19	0.87	<0.01
49-782		360LZ	18	40	49.70	51.22	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-782		360LZ	18	40	51.22	52.44	1.22	-	<17	0.17	<0.01
49-782		360LZ	18	40	52.44	53.35	0.91	-	56	2.50	0.03
49-782	br1_100	360LZ	18	40	53.35	54.88	1.52	-	63	2.92	<0.01
49-782	br1_100	360LZ	18	40	54.88	55.21	0.34	-	357	15.50	0.02
49-782		360LZ	18	40	55.21	56.40	1.19	-	48	1.79	<0.01

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-782		360LZ	18	40	56.40	57.93	1.52	-	67	2.19	<0.01
49-782		360LZ	18	40	57.93	59.45	1.52	-	41	1.44	<0.01
49-782		360LZ	18	40	59.45	60.98	1.52	-	<17	0.16	<0.01
49-782		360LZ	18	40	60.98	62.50	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-782		360LZ	18	40	62.50	63.32	0.82	-	<17	0.12	<0.01
49-782		360LZ	18	40	63.32	63.81	0.49	-	56	2.05	<0.01
49-782		360LZ	18	40	63.81	64.63	0.82	-	<17	0.19	<0.01
49-782		360LZ	18	40	64.63	66.16	1.52	-	<17	0.16	<0.01
52-580		Central	126	-6	9.18	10.52	1.34	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	10.52	11.89	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	15.85	16.77	0.91	-	18	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	16.77	18.29	1.52	-	19	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	18.29	19.82	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	19.82	21.16	1.34	-	31	0.13	<0.01
52-580		Central	126	-6	43.99	44.82	0.82	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	44.82	46.19	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	50.00	50.91	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	54.88	55.79	0.91	-	<17	0.14	<0.01
52-580		Central	126	-6	64.12	64.27	0.15	-	<17	0.16	<0.01
52-580		Central	126	-6	68.60	69.79	1.19	-	<17	<0.1	<0.01
52-580		Central	126	-6	69.79	70.27	0.49	-	173	0.15	0.06
52-580		Central	126	-6	77.23	77.44	0.21	-	76	0.12	0.03
52-580		Central	126	-6	81.89	82.26	0.37	-	48	0.13	<0.01
52-580	049_100	Central	126	-6	84.15	85.46	1.31	-	270	<0.1	0.09
52-580		Central	126	-6	94.36	94.97	0.61	-	394	<0.1	0.12
52-580		Central	126	-6	102.90	103.20	0.30	-	49	0.14	<0.01
52-579		Central	126	4	7.93	9.15	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	9.15	10.30	1.16	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	10.30	11.52	1.22	-	32	1.26	<0.01
52-579		Central	126	4	11.52	12.35	0.82	-	72	<0.1	0.03
52-579		Central	126	4	12.35	13.72	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	13.72	14.79	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	14.79	15.85	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	15.85	16.77	0.91	-	32	0.16	<0.01
52-579		Central	126	4	16.77	17.38	0.61	-	110	<0.1	0.04
52-579		Central	126	4	17.38	18.29	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	18.29	19.82	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	22.26	22.62	0.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	35.49	36.59	1.10	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	36.59	38.11	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	38.11	39.02	0.91	-	<17	0.14	<0.01
52-579		Central	126	4	39.02	39.63	0.61	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	39.63	41.01	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	44.21	44.45	0.24	-	25	0.18	<0.01
52-579		Central	126	4	44.45	45.73	1.28	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	49.85	50.24	0.40	-	52	<0.1	0.02
52-579		Central	126	4	50.24	51.37	1.13	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	51.37	52.44	1.07	-	42	<0.1	0.02
52-579		Central	126	4	52.44	53.51	1.07	-	40	<0.1	0.02
52-579		Central	126	4	61.28	61.83	0.55	-	30	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	65.55	66.46	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	66.46	67.38	0.91	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	67.38	67.62	0.24	-	754	0.12	0.29
52-579		Central	126	4	70.24	70.61	0.37	-	56	<0.1	0.02
52-579		Central	126	4	80.98	81.86	0.88	-	<17	<0.1	<0.01
52-579	049_100	Central	126	4	81.86	82.77	0.91	-	267	<0.1	0.07
52-579		Central	126	4	102.26	103.05	0.79	-	432	<0.1	0.13
52-579		Central	126	4	103.05	104.57	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	104.57	105.79	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	105.79	106.52	0.73	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	106.52	106.98	0.46	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	106.98	108.35	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	108.35	109.76	1.40	-	141	<0.1	0.04
52-579		Central	126	4	109.76	111.28	1.52	-	18	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	111.28	112.80	1.52	-	20	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	112.80	113.87	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	113.87	114.15	0.27	-	<17	<0.1	<0.01
52-579		Central	126	4	121.34	122.87	1.52	-	<17	<0.1	<0.01

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-780		360LZ	18	20	4.48	4.57	0.09	-	<17	<0.1	<0.01
49-780		360LZ	18	20	21.43	21.80	0.37	-	97	0.81	0.09
49-780		360LZ	18	20	21.80	22.20	0.40	-	<17	0.28	<0.01
49-780		360LZ	18	20	28.02	29.54	1.52	-	<17	0.23	<0.01
49-780		360LZ	18	20	29.54	29.70	0.15	-	768	26.50	0.30
49-780		360LZ	18	20	29.70	30.15	0.46	-	61	2.08	0.03
49-780		360LZ	18	20	31.07	32.01	0.95	-	<17	<0.1	<0.01
49-780		360LZ	18	20	32.01	32.44	0.43	-	<17	<0.1	<0.01
49-780		360LZ	18	20	32.44	32.80	0.37	-	79	4.52	0.02
49-780		360LZ	18	20	32.80	33.78	0.98	-	45	2.82	<0.01
49-780	350_100	360LZ	18	20	33.78	33.99	0.21	0.15	453	30.70	0.02
49-780	350_100	360LZ	18	20	33.99	35.06	1.07	0.76	87	6.48	<0.01
49-780	350_100	360LZ	18	20	35.06	36.19	1.13	0.79	86	5.92	<0.01
49-780	350_100	360LZ	18	20	36.19	36.59	0.40	0.27	230	13.00	0.05
49-780	350_100	360LZ	18	20	36.59	36.89	0.30	0.21	73	4.48	<0.01
49-780	350_100	360LZ	18	20	36.89	37.10	0.21	0.15	261	16.00	0.07
49-780	new_100	360LZ	18	20	37.10	38.63	1.52	1.16	113	7.56	<0.01
49-780	new_100	360LZ	18	20	38.63	38.78	0.15	0.12	63	3.94	<0.01
49-780	368_100	360LZ	18	20	38.78	38.90	0.12	0.12	617	43.60	<0.01
49-780	368_100	360LZ	18	20	38.90	39.63	0.73	0.73	264	13.60	<0.01
49-780	368_100	360LZ	18	20	39.63	41.16	1.52	1.49	508	13.50	<0.01
49-780	368_100	360LZ	18	20	41.16	42.20	1.04	1.01	439	11.30	<0.01
49-780		360LZ	18	20	42.20	42.68	0.49	-	30	1.39	<0.01
49-780		360LZ	18	20	42.68	44.21	1.52	-	39	2.50	<0.01
49-780		360LZ	18	20	44.21	45.73	1.52	-	38	2.12	<0.01
49-780		360LZ	18	20	45.73	47.26	1.52	-	<17	0.83	<0.01
49-780		360LZ	18	20	47.26	48.78	1.52	-	52	1.60	0.06
49-780		360LZ	18	20	48.78	49.15	0.37	-	23	0.79	<0.01
49-780		360LZ	18	20	49.15	50.30	1.16	-	27	1.18	<0.01
49-780		360LZ	18	20	51.83	53.35	1.52	-	42	1.61	<0.01
49-780		360LZ	18	20	53.35	54.88	1.52	-	<17	0.71	<0.01
49-780		360LZ	18	20	54.88	55.52	0.64	-	<17	0.26	<0.01
49-780		360LZ	18	20	50.30	51.83	1.52	-	45	1.40	<0.01
49-780		360LZ	18	20	30.15	31.07	0.91	-	38	1.08	<0.01
49-779		360LZ	35	55	14.73	15.24	0.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-779		360LZ	35	55	29.12	30.49	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
49-779		360LZ	35	55	30.49	30.64	0.15	-	<17	<0.1	<0.01
49-779		360LZ	35	55	38.72	39.94	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
49-779		360LZ	35	55	39.94	40.58	0.64	-	86	3.17	<0.01
49-779		360LZ	35	55	40.58	41.16	0.58	-	329	11.20	<0.01
49-779		360LZ	35	55	41.16	42.68	1.52	-	74	3.80	<0.01
49-779		360LZ	35	55	42.68	44.21	1.52	-	91	3.64	<0.01
49-779		360LZ	35	55	44.21	45.12	0.91	-	32	0.96	<0.01
49-779		360LZ	35	55	45.12	46.04	0.91	-	<17	0.36	<0.01
49-779	350_100	360LZ	35	55	46.04	46.95	0.91	-	181	4.40	<0.01
49-779	350_100	360LZ	35	55	47.26	48.78	1.52	-	128	4.40	<0.01
49-779		360LZ	35	55	48.78	50.18	1.40	-	55	2.68	<0.01
49-779	368_100	360LZ	35	55	50.18	51.22	1.04	0.61	549	24.50	<0.01
49-779	368_100	360LZ	35	55	51.22	52.44	1.22	0.70	170	8.28	<0.01
49-779	368_100	360LZ	35	55	52.44	53.66	1.22	0.70	211	9.64	<0.01
49-779	368_100	360LZ	35	55	53.66	54.88	1.22	0.70	158	7.00	<0.01
49-779	368_100	360LZ	35	55	54.88	55.24	0.37	0.21	425	16.30	0.12
49-779	368_100	360LZ	35	55	55.24	56.40	1.16	0.67	146	5.80	0.02
49-779		360LZ	35	55	56.40	57.65	1.25	-	39	1.50	<0.01
49-779		360LZ	35	55	57.65	59.15	1.49	-	<17	<0.1	<0.01
49-779		360LZ	35	55	59.15	60.06	0.91	-	<17	<0.1	0.02
49-779		360LZ	35	55	60.06	60.98	0.91	-	82	2.70	0.03
49-779		360LZ	35	55	60.98	61.89	0.91	-	96	3.32	<0.01
49-779		360LZ	35	55	102.90	103.05	0.15	-	34	1.48	0.04
49-778		360LZ	35	45	34.60	35.21	0.61	-	<17	0.17	<0.01
49-778		360LZ	35	45	35.21	35.82	0.61	-	44	1.35	<0.01
49-778		360LZ	35	45	35.82	37.04	1.22	-	39	1.28	<0.01
49-778		360LZ	35	45	37.04	38.20	1.16	-	36	1.22	<0.01
49-778		360LZ	35	45	38.20	39.18	0.98	-	81	1.93	<0.01
49-778		360LZ	35	45	39.18	39.94	0.76	-	82	1.98	<0.01
49-778		360LZ	35	45	39.94	40.88	0.95	-	<17	0.30	<0.01
49-778	350_100	360LZ	35	45	40.88	41.34	0.46	0.43	672	20.30	0.04
49-778	350_100	360LZ	35	45	41.34	41.49	0.15	0.15	1,797	59.00	0.16

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-778	350_100	360LZ	35	45	41.49	41.71	0.21	0.21	672	24.80	<0.01
49-778	350_100	360LZ	35	45	41.71	42.26	0.55	0.52	1,070	29.30	0.06
49-778	350_100	360LZ	35	45	42.26	43.11	0.85	0.73	309	8.12	0.04
49-778	350_100	360LZ	35	45	43.11	44.60	1.49	1.40	300	8.28	0.03
49-778		360LZ	35	45	44.60	45.30	0.70	-	20	0.75	<0.01
49-778	368_100	360LZ	35	45	45.30	45.61	0.30	-	146	7.40	0.03
49-778	368_100	360LZ	35	45	45.61	46.80	1.19	-	103	5.08	<0.01
49-778	368_100	360LZ	35	45	46.80	47.71	0.91	-	79	3.48	<0.01
49-778	368_100	360LZ	35	45	47.71	49.21	1.49	-	76	3.56	<0.01
49-778		360LZ	35	45	49.21	51.01	1.80	-	<17	0.34	<0.01
49-778		360LZ	35	45	51.01	52.04	1.04	-	19	0.76	<0.01
49-778		360LZ	35	45	52.04	53.35	1.31	-	<17	0.12	<0.01
49-778		360LZ	35	45	53.35	54.48	1.13	-	<17	0.48	<0.01
49-778		360LZ	35	45	54.48	55.49	1.01	-	<17	0.13	<0.01
49-778		360LZ	35	45	55.49	56.86	1.37	-	<17	0.32	<0.01
49-778		360LZ	35	45	56.86	57.01	0.15	-	170	5.28	0.03
49-778		360LZ	35	45	57.01	57.93	0.91	-	18	0.51	<0.01
49-778		360LZ	35	45	57.93	59.45	1.52	-	<17	0.68	<0.01
49-778		360LZ	35	45	60.03	60.67	0.64	-	<17	<0.1	<0.01
49-777		360LZ	35	35	18.11	18.29	0.18	-	679	18.90	0.28
49-777		360LZ	35	35	34.51	35.73	1.22	-	<17	0.34	<0.01
49-777		360LZ	35	35	35.73	36.10	0.37	-	384	7.72	0.10
49-777		360LZ	35	35	36.10	36.74	0.64	-	45	0.86	<0.01
49-777		360LZ	35	35	36.74	38.26	1.52	-	67	2.33	<0.01
49-777		360LZ	35	35	38.26	38.99	0.73	-	298	10.40	0.06
49-777		360LZ	35	35	38.99	40.15	1.16	-	29	1.02	<0.01
49-777		360LZ	35	35	40.15	40.37	0.21	-	617	18.60	0.04
49-777		360LZ	35	35	40.37	40.98	0.61	-	54	1.56	<0.01
49-777		360LZ	35	35	40.98	41.77	0.79	-	343	8.96	<0.01
49-777		360LZ	35	35	41.77	42.53	0.76	-	58	1.98	<0.01
49-777		360LZ	35	35	42.53	44.05	1.52	-	75	3.67	<0.01
49-777		360LZ	35	35	44.05	45.43	1.37	-	24	1.22	<0.01
49-777		360LZ	35	35	45.43	46.04	0.61	-	55	2.66	<0.01
49-777		360LZ	35	35	46.04	47.26	1.22	-	<17	0.42	<0.01
49-777		360LZ	35	35	47.26	48.78	1.52	-	<17	0.52	<0.01
49-777		360LZ	35	35	48.78	50.30	1.52	-	25	1.10	<0.01
49-777	br1_100	360LZ	35	35	50.30	51.83	1.52	0.76	274	10.40	<0.01
49-777	br1_100	360LZ	35	35	51.83	53.35	1.52	0.76	201	6.44	<0.01
49-777		360LZ	35	35	53.35	54.88	1.52	-	20	0.68	<0.01
49-777		360LZ	35	35	54.88	56.40	1.52	-	<17	0.27	<0.01
49-777		360LZ	35	35	56.40	57.93	1.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-777		360LZ	35	35	57.93	59.45	1.52	-	<17	0.14	<0.01
49-777		360LZ	35	35	59.45	60.82	1.37	-	<17	<0.1	<0.01
49-776		360LZ	35	25	14.12	14.63	0.52	-	<17	<0.1	<0.01
49-776		360LZ	35	25	24.09	24.36	0.27	-	31	<0.1	0.03
49-776		360LZ	35	25	24.36	25.46	1.10	-	<17	<0.1	<0.01
49-776		360LZ	35	25	25.46	26.68	1.22	-	<17	<0.1	<0.01
49-776		360LZ	35	25	26.68	27.74	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
49-776		360LZ	35	25	27.74	28.51	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
49-776		360LZ	35	25	33.23	34.30	1.07	-	<17	<0.1	<0.01
49-776	350_100	360LZ	35	25	34.30	35.06	0.76	0.76	521	13.40	0.28
49-776	350_100	360LZ	35	25	35.06	35.34	0.27	0.27	1,235	49.60	0.07
49-776	350_100	360LZ	35	25	35.34	36.59	1.25	-	86	3.94	<0.01
49-776		360LZ	35	25	36.59	38.11	1.52	-	35	0.54	<0.01
49-776		360LZ	35	25	38.11	39.63	1.52	-	25	0.35	<0.01
49-776	368_100	360LZ	35	25	39.63	41.16	1.52	-	46	0.82	<0.01
49-776	368_100	360LZ	35	25	41.16	42.68	1.52	-	103	3.78	<0.01
49-776		360LZ	35	25	42.68	43.45	0.76	-	21	0.30	<0.01
49-776		360LZ	35	25	43.45	44.51	1.07	-	18	0.21	<0.01
49-776		360LZ	35	25	44.51	46.04	1.52	-	34	0.78	<0.01
49-776		360LZ	35	25	46.04	47.26	1.22	-	17	0.26	<0.01
49-776		360LZ	35	25	47.26	48.78	1.52	-	41	1.19	<0.01
49-776	370_100	360LZ	35	25	48.78	50.30	1.52	-	130	4.16	<0.01
49-776	370_100	360LZ	35	25	50.30	51.83	1.52	-	89	2.12	0.02
49-776		360LZ	35	25	51.83	53.05	1.22	-	27	0.98	<0.01
49-776	366_100	360LZ	35	25	53.05	53.60	0.55	-	121	3.76	0.04
49-776	366_100	360LZ	35	25	53.60	53.81	0.21	-	302	12.10	0.02
49-776		360LZ	35	25	53.81	54.73	0.91	-	33	1.45	<0.01

Galena Complex Drill Results - April 22, 2025

Hole	Vein	Zone	Azimuth	Dip	From (m)	To (m)	Width (m)	True Width (m)	Ag (g/t)	Pb (%)	Cu (%)
49-776		360LZ	35	25	54.73	55.49	0.76	-	<17	<0.1	<0.01
49-776		360LZ	35	25	55.49	56.40	0.91	-	<17	0.21	<0.01
49-776		360LZ	35	25	79.57	80.70	1.13	-	<17	0.70	<0.01
49-776	367_100	360LZ	35	25	80.70	80.98	0.27	-	223	19.40	0.03
49-776		360LZ	35	25	80.98	82.16	1.19	-	<17	0.55	0.04